


WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Chojnice, ul. Armii Krajowej, dz. nr 2968/5 - 2968/10, 2968/14, 2968/15 i 2968/19

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE		PARAMETRY GEOTECHNICZNE											
Opis litologiczno - genetyczny		Nr warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu według ISO 14688-2	Symbol gruntu według PN-EN ISO 14688-2	Stopień plastyczności I_L	Stopień zagęszczenia I_D	Wskaźnik konsystencji I_C	Wilgotność naturalna W_n %	Ciężar objętościowy γ [kN/m ³]	Spójność efektywna c' [Mpa]	Efektywny kąt tarcia wewnętrzny ϕ' [deg.]	Edometryczny moduł ściśliwości E_{oed} [MPa]	Współczynniki częściowe do parametrów geotechnicznych γ_M [-] należy przyjąć zgodnie z Tablicą A.2 (punkt A.2, Załącznik A) z normy PN-EN 1997-1
	1.	I	Pg	clSa	0,15	—	0,85	13,0	21,5	0,032	19,0	42,0	
	2.	II	Ps Pd	MSa FSa	—	0,50	—	9,0 naw	18,0 20,0	—	97,0	130,0	
3.													

Opracował: mgr Zygmunt Kola
nr upr. geol. 071042
zał. nr 7.